














Artikel	Nr.	Bezeichnung
	32099	SPANNFIX Set mit Eigenhydraulik
	32098	SPANNFIX Set mit Fremdhydraulik
	28348	SPANNFIX Grundplatte 4/240 mit Fremdhydraulik
	31193	SPANNFIX Grundplatte 4/240 mit Eigenhydraulik
	32520	SPANNFIX Grundplatte Stahl 4/240, Höhe 41 mm mit Fremdhydraulik
	32024	SPANNFIX Grundplatte 2/240 mit Eigenhydraulik
	31224	Wechselplatte 4/240
	33034	Erhöhung 125 mm mit Fremdhydraulik
	33652	Erhöhung 170 mm mit Fremdhydraulik
	33714	Verbindung für zwei Erhöhungen mit Fremdhydraulik
	30602	Einzugsdorn SW13, Aufnahme Durchmesser 25 mm
	32529	Einzugsdorn SW13, Aufnahme Durchmesser 16 mm

Artikel	Nr.	Bezeichnung
	32257	Abdeckbolzen
	31241	Bride Schraubendurchmesser 12mm
	30736	Bride Schraubendurchmesser 16mm
	31236	Drehmomentschlüssel 8-60 Nm
	31237	Umschaltknarreinsatz 1/2" Antrieb
	31238	Maulschlüsselsatz 13mm
	31239	Steckschlüsselsatz SK 19mm
	32023	Handpumpe für Fremdhydraulik mit Muffe
	32101	Kupplung Muffe FD-R1/4"-IG/BG1
	32259	Anschraubbohrungen für SPANNFIX
	32260	Einzugsdornbohrungen in angelieferte Wechselplatte
	32261	Stichmass optional pro Zylinder 150-250mm

Artikel	Bezeichnung
---------	-------------



Multiplatte Zylindermodul

SPANNFIX Multiplatten sind Spannvorrichtungen für große Bearbeitungstische

Einzugszylinder	• 6 bis 40 Stück
Stichmaß	• Nach Kundenbedarf • innerhalb 600 x 1600mm
Plattenmaße	• Stärke 58 ±0,1 • Stichmaßtoleranz ±0,01/300mm • Außenabmessung ergibt sich aus Kundenstichmaß
Plattenmaterial	• Hochfestes Alu • Natur eloxiert
Anschraubbohrungen	• Auslegung auf Grund des Bearbeitungstisches
Funktion	• Fremdhydraulik 60bar • Alle Einzugszylinder werden gleichzeitig gespannt oder gelöst
Konstruktion	• Herstellung nach Ihren speziellen Wünschen
Preis inkl.	• Konstruktion • individuelle Anschraubbohrungen • Plattentransportvorrichtung

Beispiel SPANNFIX Multiplatte mit 12 Einzugszylindern

